



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000930-TSE-01/05
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	12.02.2008
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	12.02.2022
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	AS KARO İMALAT İNŞ.NAK.İHR.İTH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BAĞLARBAŞI MAH. 67700 SK. AS KARO NO:18 /1 AKDENİZ MERSİN/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	AS KARO İMALAT İNŞ.NAK.İHR.İTH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BAĞLARBAŞI MH. 700 SK. NO:18 AKDENİZ MERSİN / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000930-TSE-01/04
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS 213-2 EN 13748-2 / 27.09.2005
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

- 1- Uzunluk: 400mm, genişlik: 400mm, kalınlık:33mm, Uzunluk: 400mm, genişlik: 400mm, kalınlık:33mm boyutlarında, Kırılma dayanım şartı: Sınıf (ST) ortalama eğilme dayanımı min 3,5 MPa, Kırılma yükü şartları:Sınıf 3T, Aşınmaya direnç: sınıf G, Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç: Sınıf A, Yangına Tepki: Sınıf A1fl, Dış Mekanlarda Kullanılan Çift Tabakalı Terrazzo Karolar
- 2- Uzunluk: 400mm, genişlik: 400mm, kalınlık:37mm boyutlarında, Kırılma dayanım şartı: Sınıf (TT) ortalama eğilme dayanımı min 4 MPa, Kırılma yükü şartları:Sınıf 3T, Aşınmaya direnç: sınıf H, Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç: Sınıf B, Yangına Tepki: Sınıf A1fl, Dış Mekanlarda Kullanılan Çift Tabakalı Terrazzo Karolar
- 3- Uzunluk: 400mm, genişlik: 400mm, kalınlık:30mm boyutlarında, Kırılma dayanım şartı: Sınıf (UT) ortalama eğilme dayanımı min 5 MPa, Kırılma yükü şartları:Sınıf 4T, Aşınmaya direnç: sınıf I, Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç: Sınıf D, Yangına Tepki: Sınıf A1fl, Dış Mekanlarda Kullanılan Çift Tabakalı Terrazzo Karolar
- 4- Uzunluk: 600mm, genişlik: 600mm, kalınlık:30mm boyutlarında, Kırılma dayanım şartı: Sınıf (ST) ortalama eğilme dayanımı min 3,5 MPa, Kırılma yükü şartları:Sınıf 3T, Aşınmaya direnç: sınıf G, Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya

*e-imzalı/e-signed*

11.02.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir \* Telefon: 03224581940-41\* Faks: 03224588243

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI \* Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 000930-TSE-01/05nolu belge devamı) : AS KARO İMALAT İNŞ.NAK.İHR.İTH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 213-2 EN 13748-2 / 27.09.2005**

karşı direnç: Sınıf A, Yangına Tepki: Sınıf A1fl, Dış Mekanlarda Kullanılan Tek Tabakalı Terrazzo Karolar (Kapsam Değişikliği: 22.10.2019)

*e-imzalı/e-signed*

11.02.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No: 174 Yüreğir \* Telefon: 03224581940-41\* Faks: 03224588243

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

